




موضوع: چالش‌آلی






تاریخ: ۹۵/۵/۱۹

تهیه‌کننده: امیرعباسی



۱- در هر یک از والنسیت‌های زیر "حداقل" نزدیک‌تر و آنستار برای مادهٔ مادهٔ اولیه بـ





۲- برای هر یک نزدیک‌ترین مادهٔ مادهٔ اولیه و آنستار را پسندید



توضیح: سوالات دیروز، بین‌المللی نیاز به داشتن روابرهای بروهای محافظت کننده داشت.






و اگر فوچ را اسید/سیون باعث کند، این وانسن برای بازیگردان کنند.



موضوع:

تاریخ:

تهیه کننده:




کاهنده‌لی است که صوتانه کمون جا و آلدیدها را باعده و روی


استرها، بروابا سد دقت کند.  $\text{LiAlH}_4$  در این سری نیز انتخاب خوب نیست،

زیرا رود استرها نیز از هم ندارد. و از آن اینجا، معروف است که در سری سد هی دما و

استوکیومتری بروید.






بـ تفاوت این و آنسن و وـ آنسن علی خوب رفت کـ



یک کاهنده‌ی خوب برای بروه کربوکسیل است

چرا از LiAlH4 یا NaBH4 فدرسید





وائنس نوار ارایی بلمن وائنس است که در آن یک اسلیم بیک اسید نوآر ارایی بلمن تبدیل محسود

